BON USAGE DES MÉDICAMENTS :
**ACÉTAMINOPHÈNE**

# Saviez-vous que...

L'usage non-approprié de l'acétaminophène dans certaines conditions peut être dangereux pour votre santé?

Faculté de pharmacie
Université de Montréal

100 ans d'excellence

L'acétaminophène est commercialisé pour le soulagement de la douleur ou de la fièvre sous le nom de Tylénol[MD] et autres produits génériques. Il peut aussi être contenu dans différents produits en association avec d'autres médicaments (par exemple : Lenoltec[MC], Tylénol rhume et grippe[MD], Robaxacet[MD], NéoCitran[MD]).

L'acétaminophène peut être utilisé pour le soulagement de la douleur associée à l'arthrose. Pour cette condition, il est recommandé de le prendre régulièrement toutes les 6 à 8 heures. La dose maximale recommandée par jour est d'environ 3 200 mg (soit 10 comprimés de 325 mg ou 6 comprimés de 500 mg ou 5 comprimés de 650 mg).

Il ne faut pas dépasser la dose quotidienne maximale recommandée d'acétaminophène. Si vous avez dépassé la dose et que vous avez des symptômes d'utilisation excessive (fatigue, nausées, vomissements, douleur à l'abdomen ou perte d'appétit), consultez rapidement votre médecin ou votre pharmacien.

Avant de prendre de l'acétaminophène, il est fortement conseillé de consulter la pharmacienne ou le pharmacien si vous êtes atteint d'une maladie du foie ou des reins ou si vous consommez de l'alcool de façon excessive. Les doses d'acétaminophène recommandées dans ces conditions sont moins élevées.